

7. РІДКІСНІ РОСЛИНИ ГОЛИЦЬКОГО БОТАНІКО-
ЕТНОМОЛОГІЧНОГО ЗАКАЗНИКА ТА СТАН ІХ ПОПУЛЯЦІЙ

Адамів М.І. - студентка IV курсу природничого факультету
(Тернопільський державний педагогічний інститут)

Науковий керівник: Зелінка С.В., викладач каф. ботаніки

Голицький ботаніко-етномологічний заказник, площею 60 га, знаходиться між селами Демня, Куряни і Гутисько Бережанського району. Південний і південно-західний схили гори вкриті лучно-степовою рослинністю, яка давно привертала увагу ботаніків; її досліджували Wierdak (1926), Заверуха (1976, 1981), Зелінка (1991) та ін.

Травостій на схилах гори не випасається, а лише один раз в рік (друга половина літа) викошується і добре збережений. Тут зростає більше десяти видів рослин, які мають статус рідкісних або зникаючих. З метою здійснення ефективних заходів по збереженню фітогенотопу ми вивчали стан популяцій *Carlina onopordifolia* Bess. ex Szafer, Kulcz. et Pawl., *C. cirsioides* Klok., *Hippocrepis comosa* L., *Euphorbia volhynica* Bess. et Szaf., Kulcz. et Pawl., *Daphne cneorum* L., *Pulsatilla grandis* Wend., *P. latifolia* Rupr., *Dictamnus albus* L., *Stipa pennata* L. s. str., *Anemone laxa* Juz.

Результати досліджень показують, що популяції більшості видів займають стійке положення і здатні до ефективного самовідтворення шляхом насінного чи вегетативного розмноження.

Занепокоєння викликає стан популяції *Anemone laxa*, яка із-за своєї декоративності зазнає значного антропогенного впливу. Зростає цей вид у верхній частині південно-західного схилу на ділянці 30 м X 125 м серед кущів ліщини і підросту липи. Тут нараховується біля 100 екземплярів анемони. Це трав'яниста напіврозеткова багаторічна рослина. Щороку з пазух прикореневих листків розвиваються репродуктивні пагони, які закінчуються зонтикоподібними суцвіттями. Оскільки рослина розмножується тільки за допомогою насіння, зривання суцвіть може негативно вплинути на чисельність популяції і призвести до зникнення виду на цій території.